PARÂMETROS	VMP	SEDE LINHARES	BEBEDOURO	FARIAS	REGÊNCIA	POVOAÇÃO	PONTAL DO IPIRANGA	SÃO RAFAEL	JAPIRA	RIO DAS PALMAS	GUAXE	RIO QUARTEL	RIO DO NORTE DE CIMA	DESENGANO	BAGUEIRA	HUMAITÁ	AGROVILA	CHAPADÃO DAS PALMINHAS	RIO DO NORTE DE BAIXO	RIO QUARTEL DE BAIXO	CHAPADÃO DO 12	CHAPADÃO DO 15	CHAPADÃO DA LAGOA NOVA	PONTAL DO OURO	AREAL BEBEDOURO	ALPHAVILLE	VTO
PESTICIDAS																											
2,4-D (µg/L)	30	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
ALACLOR (µg/L)	20	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
ALDICARBE+ ALDICARBESULFONA+ ALDICARBESULFÓXIDO (µg/L)	10	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000
ALDRIN + DIELDRIN (µg/L)	0,03	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000
AMETRINA (µg/L)	60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ATRAZINA (µg/L)	2	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
CARBENDAZIM (µg/L)	120	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000	< 10,0000
CARBOFURANO (µg/L)	7	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000	< 5,0000
CIPROCONAZOL (µg/L)	30	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000
CLORDANO (µg/L)	0,2	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
CLOROTALONIL (µg/L)	45	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
CLORPIROFÓS + CLORPIROFÓS OXON (µg/L)	30	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
p,p' DDD + p,p' DDT + p,p' DDE (µg/L)	1	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000	< 0,001000
DIFENOCONAZOL (µg/L)	30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
DIMETOATO + OMETOATO (µg/L)	1,2	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000
DIURON (µg/L)	20	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000	< 20,0000
EPOXICONAZOL (µg/L)	60	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000
FIPRONIL (µg/L)	1,2	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000
FLUTRIAFOL (µg/L)	30	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000
GLIFOSATO + AMPA (µg/L)	500	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000	< 50,000
HIDROXI- ATRAZINA (µg/L)	120	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
LINDANO (GAMA-HCH) (µg/L)	2	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000	< 0,005000
MALATIONA (µg/L)	60	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
MANCOZEBE (µg/L)	8	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000
METAMIDOFÓS (µg/L)	7	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
METOLACLORO (µg/L)	10	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
METRIBUZIM (µg/L)	25	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000
MOLINATO (µg/L)	6	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
PARAQUATE (µg/L)	13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PICLORAM (µg/L)	60	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000
PROFENOFÓS (µg/L)	0,3	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
PROPARGITO (µg/L)	30	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000	< 0,100000
PROTIOCONAZOL (µg/L)	3	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000
SIMAZINA (µg/L)	2	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
TEBUCONAZOL (µg/L)	180	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
TERBUFÓS (µg/L)	1,2	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000
TIAMETOXAM (µg/L)	36	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000	< 1,000000
TIODICARBE (µg/L)	90	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIRAM (µg/L)	6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TRIFLURALINA (µg/L)	20	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000	< 0,010000

EMPRESA RESPONSÁVEL : ECOSYSTEM ANÁLISE AMBIENTAL